

КВЕ (ЗАО "профайн РУС")

Немецкая марка КВЕ - лидер на российском рынке производителей и поставщиков высокотехнологичного пластикового профиля для оконных и дверных систем. Все профильные системы КВЕ производятся по уникальной рецептуре greenline без применения свинца.



Адрес:

Российская Федерация, 115419, Москва , 2-ой Рощинский проезд, д 8, стр. 6



Тел/факс:

(495) 232-93-30/232-93-31



E-mail:

marketing.russland@profine-group.com



URL:

www.kbe.ru
www.profine-group.ru



О марке КБЕ



Немецкая марка КБЕ – лидер на российском рынке производителей высококачественного ПВХ-профиля для оконных и дверных систем

- **КБЕ** – качество продукции, соответствующее современным европейским стандартам.
- **КБЕ** – экологичность профиля. Производство по уникальной рецептуре greenline без использования свинца.
- **КБЕ** – стандарт российского окна. Основные оконные ГОСТы разрабатывались на основе опыта и с непосредственным участием специалистов КБЕ.
- **КБЕ** – высокая степень шумо- и теплоизоляции.
- **КБЕ** – белизна профиля на протяжении десятков лет.
- **КБЕ** – устойчивость ко всем климатическим воздействиям.
- **КБЕ** – современный дизайн.
- **КБЕ** – простота ухода.






Экологичность профиля

Рецептура greenline



Экологичный профиль КБЕ заботится о человеке и окружающей среде!

- Марка КБЕ одна из первых в Европе и первая в России перешла на новую экологичную рецептуру без свинца.
- Традиционно используемый при производстве ПВХ-профиля свинец заменен на экологичное соединение на основе кальция и цинка.
- Отказ марки КБЕ от использования свинца соответствует цели Еврокомиссии по охране окружающей среды. Экологичный профиль КБЕ не наносит вред окружающей среде ни в процессе производства, ни при утилизации.
- Экологичный стабилизатор на основе кальция и цинка позволяет белоснежным рамам КБЕ дольше противостоять непогоде, придает приятный шелковистый блеск их поверхности.



**(70
MM)**



КВЕ Эксперт


Окна максимального комфорта



«КБЕ Эксперт» — 5-ти камерная оконная система шириной 70 мм

**(70
MM)**

«КБЕ Эксперт» обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией, совершенной геометрией. Окна из профиля «КБЕ Эксперт» сочетают функциональность, удобство и безопасность.



► Основные преимущества:

- повышенная теплоизоляция (на 18% выше 3-камерных профильных систем);
- повышенная звукоизоляция;
- меньший размер «в свету» (более светлые окна по сравнению с аналогами);
- оптимальные возможности для установки противовзломной фурнитуры;
- экологичный пластиковый профиль без свинца (рецептура greenline).

► Эксплуатационные преимущества:

- профиль не изменяет своих характеристик на солнце, не желтеет, не деформируется, имеет приятный блеск и шелковистую поверхность;
- профиль не разбухает от влаги, не рассыхается, не требует покраски, легко моется;
- срок службы пластикового профиля «КБЕ Эксперт» - более 40 лет.

Монтажная ширина	70 мм
Максимальная толщина стеклопакета	42 (58 ¹) мм
Количество камер	5 рама / 5 створка / 4 (3) импост
Возможность комбинации с "широкой рамой" ²	Да
Возможность эксплуатации при низких температурах	до -60°C
Максимальный размер створки окна	150 см x 150 см
Максимальный размер створки балконной двери	90 см x 235 см
Удаление фурнитурного паза	13 мм
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м ² °C/Вт	0,84 (0,78) ³
Ударная вязкость, кДж/м ²	39,5
Герметичность контуров уплотнения ⁴	соответствуют классу А, ГОСТ 23166-99
Долговечность (условных лет)	более 40 лет
Экологичность	greenline (без свинца!) ⁵

1 - с использованием расширителя фальца;

2 - решение проблемы «мостиков холода» у холодных типов стен;

3 - с усилительными вкладышами в раме и створке;

4 - проверялась при температурах до -45°C с выдержкой оконного блока в испытательной камере в течение 7 суток;

5 - рекомендовано к применению в детских и лечебных учреждениях.



КВЕ Эталон


Классика пластиковых окон



«КБЕ Эталон» —

3-х камерная оконная система шириной 58 мм

Окна из профиля "КБЕ Эталон" превосходят старые деревянные окна по всем основным характеристикам.



➤ Основные преимущества:

- повышенный уровень теплоизоляции;
- высокий уровень звукоизоляции;
- препятствие проникновению пыли;
- экологичный пластиковый профиль без свинца (рецептура greenline).

➤ Эксплуатационные преимущества:

- профиль не изменяет своих характеристик на солнце, не желтеет, не деформируется, имеет приятный блеск и шелковистую поверхность;
- профиль не разбухает от влаги, не рассыхается, не требует покраски, легко моется;
- срок службы пластикового профиля «КБЕ Эталон» - более 40 лет.

Монтажная ширина	58 мм
Максимальная толщина стеклопакета	34 (50 ¹) мм
Количество камер	3 рама / 3 створка / 3 импост
Возможность комбинации с "широкой рамой" ²	Да
Возможность эксплуатации при низких температурах	до -60°C
Максимальный размер створки окна	150 см x 150 см
Максимальный размер створки балконной двери	90 см x 235 см
Удаление фурнитурного паза	9 мм
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м ² С/Вт	0,73 (0,64) ³
Ударная вязкость, кДж/м ²	39,5
Герметичность контуров уплотнения ⁴	соответствуют классу А, ГОСТ 23166-99
Долговечность (условных лет)	более 40 лет
Экологичность	greenline (без свинца!) ⁵

1 - с использованием расширителя фальца;
2 - решение проблемы «мостиков холода» у холодных типов стен;
3 - с усилительными вкладышами в раме и створке;
4 - проверялась при температурах до -45°C с выдержкой оконного блока в испытательной камере в течение 7 суток;
5 - рекомендовано к применению в детских и лечебных учреждениях.